


ARTIKON

“Kapı&Pencere aksesuar montaj makinaları”
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ



Alışılmıŷın dıŷında...
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБЫЧНОГО

SD - 201 / 202

OTOMATİK DİKEY VIDALAMA ÜNİTESİ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШУРУПОВЕРТ




- Havalı otomatik vida besleme ünitesi
- Basma kavramalı otomatik vidalama
- Vidalama işlemi bittikten sonra otomatik stop
- Hatasız vidalama için ayak pedallı kumanda
- Hatalı kullanımı önleyici güvenlik swici
- Özel vida yükseklik ayar swici
- Vidalama esnasında profili otomatik sıkıştırma
- Ayarlanabilir destekli profil dayama mesafesi
- Uzun ömürlü uç kullanımı ve kolay değiştirme imkanı
- Kullanılan vidaya göre tork ayarı
- Ortalama vidalama hızı: 1.7 sn. / adet.




- Пневматический блок автоматического питания саморезов
- Педальное управление автоматического ввинчивания
- Автоматическая остановка по окончании ввинчивания
- Ножное управление педалью для безупречного ввинчивания
- Защитный датчик для предотвращения неправильных действий
- Датчик регулировки высоты специальных саморезов
- Автоматический прижим профиля во время ввинчивания
- Регулируемая дистанция поддерживающего упора профиля
- Долговечное использование биты и легкая возможность замены
- Настройка вращающего момента относительно используемого типа саморезов
- Средняя скорость ввинчивания: 1.7 ск. / шт.

www.setino.com.tr




b Min. : 40 mm
b Max. : 100 mm




D: 5-10 • d: 2.4 - 5 • L: 10 - 35



6-8 bar 16 lt/syc



90 kg.



2300 x 700 x 1800



ARTIKON

DG - 602 / 603

CNC KAPI İŞLEME MERKEZİ

CNC ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДВЕРИ

03




- Farklı seri ve değişik ebatlardaki PVC kapı kanat profili üzerinde kullanılan
- Tüm farklı kilitle kapı ispanyoleti, wc kilit, barelli kilit oda kapı kilidi,
- Kol montaj deliklerini, kol deliğini, barel deliğini ve kilit kanal yuvasını,
- Metre kalem kullanmadan, profil çevirmeden, makina başında beklemeden,
- **Destek sacı ile birlikte**, sorunsuz ve sıfır hata açma işlemi yapar.



- Используется для сверления отверстий в дверной створке разных типов и серий ПВХ профилей для:
 - всех типов механизмов вертикальных замков
 - замков под туалет/ванна (WC)
 - замков с цилиндрическим механизмом
 - замков для комнатных дверей
 - монтажа ручек
 - цилиндрического механизма и канала гнезда замка
- без использования рулетки и карандаша, не переворачивая профиль, не ожидая у станка, сверление вместе с армированным профилем, без трудностей и погрешностей.

www.setino.com.tr




a Min.: 100 mm
c Min.: 400 mm
b Max.: 120 mm




V : 380
kW : 3
A : 8



6-8 bar 1 lt/syc



200 kg.





2200 x 750 x 2250

ARTIKON

MS - 502

ОТОМАТИК ОРТАКАЙИТ МОНТАЖ МАКІНАСИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ УСТАНОВКИ ИМПОСТА




- Farklı seri değişik ebatlardaki kapı&pencere üzerinde kullanılan tüm dikey orta kayıt profillerini metre, kalem kullanmadan, ayar, kalıp ve şablon gerektirmeden standart bir şekilde montaj imkânı sağlar.
- Deneyim gerektirmez kısa süreli bir eğitimden sonra herkes çalışabilir
- Otomatik dayama ile pencere sabitleme
- Birden fazla ölçü girişi
- Ölçüyü otomatik alma ve karşılıklı aynı anda kasa delme ünitesi
- Otomatik merkezleme ile farklı marka, seri orta kayıtları ayar yapmadan bağlama
- Çalışan personeli yormaz, hatasız montaj imkânı sağlar, motivasyon ve verim artırır
- Bir adet orta kayıt montaj süresi ortalama 20 saniyedir.



- Используется для стандартного монтажа всех типов вертикального импоста в окнах и дверях разных типов и серий ПВХ профилей, без использования рулетки и карандаша, без необходимости настроек, цулаг и шаблонов.
- Не требует опыта и легок в использовании
- Фиксирование окна автоматическим упором
- Ввод более одного размера
- Автоматический замер и блок двухстороннего одновременного сверления рамы
- Автоматическое центрирование позволяет соединять без настроек импост разных типов и серий
- Не затрудняет оператора, позволяет делать безошибочный монтаж, повышает мотивацию и отдачу
- Примерная скорость монтажа импоста 20 секунд.

www.setino.com.tr




Max. a: 2000 Min. a: 700
Max. b: 3000 Min. b: 1000




V : 380
kW : 3
A : 8



6-8 bar 150 lt/syc



250 kg.



3450 x 2150 x 1000



ARTIKON

WS - 130

KANAT TOPLAMA MASASI

СТОЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФУРНИТУРЫ НА СТВОРКУ

05




- Farklı seri ve değişik ebatlardaki kapı & pencere kanat profili üzerinde kullanılan çift açılım aksesuarlarını kaliteli ve standart bir şekilde monte edebilme imkânı sağlar.
- Manuel sabitleme
- Manuel ispanyolet ve makas ölçüsü alma
- İspanyolet ve makas kesim.




- Используется для качественной и стандартной установки поворотной-откидной фурнитуры используемой на оконных и дверных створках разных типов и серий ПВХ профилей.
- Ручное фиксирование
- Ручной замер фурнитуры и ножниц
- Отсекание фурнитуры и ножниц.

www.setino.com.tr




b Min. : 40 mm
b Max. : 100 mm




D: 5-10 • d: 2,4 - 5 • l: 10 - 35



6-8 bar/240 l/syc



90 kg.







2400 x 185 x 950

ARTIKON

WS - 131

KANAT TOPLAMA İSTASYONU


СТАНЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФУРНИТУРЫ НА СТВОРКУ




- Farklı seri değişik ebatlardaki kapı & pencere kanat profili üzerinde kullanılan tüm çift açılım aksesuarlarını; metre, kalem kullanmadan farklı profillere göre ayarlayarak kalıp ve şablon gerektirmeden, seri, kaliteli ve standart bir şekilde monte edebilme imkânı sağlar.
- Otomatik merkezleme ile ispanyolet ve makas ölçüsü alma
- Otomatik üçlü kol yeri delme, **destek sacı ile birlikte**
- İspanyolet ve makas kesim
- Yarı otomatik menteşe delme grubu
- Aksesuar stoklama rafı.




- Используется для быстрой, качественной и стандартной установки любой поворотно-откидной фурнитуры используемой на оконных и дверных створках разных размеров, типов и серий ПВХ профилей, без использования рулетки и карандаша и без необходимости цулаг и шаблонов.
- Автоматическое центрирование позволяет производить автоматический замер фурнитуры и ножниц
- Автоматическое тройное сверление отверстий под ручку вместе с армированным профилем
- Отсекание фурнитуры и ножниц
- Дрель полуавтомат для сверления отверстий под петли
- Стеллаж для фурнитуры.




A Min.: 400 mm
A Max.: 2200 mm




D: 5-10 • d: 2.4-5 • l: 10-35




a Min.: 40 mm
b Min.: 40 mm
b Max.: 100 mm




V : 380
kW : 3
A : 8



6-8 bar 250 lt/syc



400 kg.









3070 x 2000 x 2020

WS - 133

KANAT İŞLEME MERKEZİ

ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТВОРКИ


07




- Farklı seri değişik ebatlardaki kapı & pencere kanat profili üzerinde kullanılan tüm tek açılım, çift açılım, çift kanat ve volswagen sürme aksesuarlarını; metre, kalem kullanmadan ayar, kalıp ve şablon gerektirmeden, seri, kaliteli ve standart bir şekilde monte edebilme imkânı sağlar.
- Otomatik merkezleme ile ispanyolet ve makas ölçüsü alma
- **Hareketli** otomatik üçlü kol yeri delme, **destek sacı ile birlikte**
- Otomatik ispanyolet kanal açma, **hava temizlemeli**
- İspanyolet ve makas kesim
- Yarı otomatik menteşe delme grubu, aynı anda kullanılabilen revolve sistemli çoklu şablonlar tek açılım dahil 3 veya 4 menteşeli
- Her türlü açılım ve aksesuar montajı için uyumlu.
- Aksesuar stoklama rafı, aydınlatma ve fonksiyonel köşe dönüş asma aparatı




- Используется для быстрой, качественной и стандартной установки любой поворотной, поворотной откидной, параллельно сдвижной, подъемно сдвижной, складывающейся, фрамужной и сдвижной фурнитуры на оконных и дверных створках разных размеров, типов и серий ПВХ профилей, без использования рулетки и карандаша и без необходимости цулаг и шаблонов.
- Автоматическое центрирование позволяет производить автоматический замер фурнитуры и ножниц
- Подвижное автоматическое тройное сверление отверстий под ручку вместе с армированным профилем
- Отсекание фурнитуры и ножниц
- Дрель полуавтомат для сверления отверстий под петли
- Стеллаж для фурнитуры с подсветкой и функциональным устройством подвески угловой передачи
- Адаптирован для установки всех типов механизмов и фурнитуры.



A Min.: 400 mm
A Max.: 2400 mm




D: 5-10 • d: 2.4-5 • I: 10-35




a Min.: 40 mm
b Min.: 40 mm
b Max.: 100 mm




V : 380
kW : 3
A : 8



6-8 bar 250 lt/syc



600 kg.









3260 x 2000 x 2030
LxWxH


WS - 134

KANAT İŞLEME MERKEZİ (SU TAHLİYELİ)


ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТОРОК (С ФРЕЗЕРОВАНИЕМ ДРЕНАЖЕЙ)




www.setino.com.tr




A Min.: 400 mm
A Max.: 2400 mm



D: 5-10 • d: 2,4-5 • l: 10-35



a Min.: 40 mm
b Min.: 40 mm
b Max.: 100 mm




V : 380
kW : 3
A : 8



8-10 bar/540 lt/syc



900 kg.



3270 x 3600 x 2030



Otomatik vidalama / Автоматический шурупверт



Üçlü kol yeri delme / Тройное сверление под ручку




İspanyolet kanal açma / Фрезерование паза под механизмы



Dörtlü su tahliye sistemi
Система фрезерования дренажных отверстий с 4 двигателями



Otomatik ispanyolet kesim
Автоматическое отсекание фурнитуры



Makas kesim / Отсекание ножниц



Ayar ve şablon gerektirmeyen otomatik merkezleme
Автоматическое центрирование без необходимости шаблонов и настроек



- Farklı seri değişik ebatlardaki kapı & pencere kanat profili üzerinde kullanılan tüm tek açılım, çift açılım, çift kanat ve volswagen sürme aksesuarlarını; metre, kalem kullanmadan ayar, kalıp ve şablon gerektirmeden, seri, kaliteli ve standart bir şekilde monte edebilme imkanı sağlar.
- Otomatik merkezleme ile ispanyolet ve makas ölçüsü alma
- **Hareketli otomatik üçlü kol yeri delme destek sacı ile birlikte**
- Otomatik ispanyolet kanal açma, **hava temizlemeli**
- İspanyolet ve makas kesimi
- Yarı otomatik menteşe delme grubu, aynı anda kullanılabilen revolve sistemli çoklu şablonlar tek açılım dahil 3 veya 4 menteşeli
- Her türlü açılım ve aksesuar montajı için uyumlu
- Aksesuar stoklama rafı, aydınlatma ve fonksiyonel köşe dönüş asma aparatı
- Tam otomatik iç ve dış su tahliye kanalı açma (**dörtlü su tahliye motor sistemi**).



- Используется для быстрой, качественной и стандартной установки любой поворотной, поворотно откидной, параллельно сдвижной, подъемно сдвижной, складывающейся, фрамужной и сдвижной фурнитуры на оконных и дверных створках разных размеров, типов и серий ПВХ профилей, без использования рулетки и карандаша и без необходимости цулаг и шаблонов.
- Автоматическое центрирование позволяет производить автоматический замер фурнитуры и ножниц
- Подвижное автоматическое тройное сверление отверстий под ручку вместе с армированным профилем
- Автоматическое фрезерование паза под механизм вертикального замка, с устройством автоматического удаления стружки
- Отсекание фурнитуры и ножниц
- Дрель полуавтомат для сверления отверстий под петли
- Адаптирован для установки всех типов механизмов и фурнитуры
- Стеллаж для фурнитуры с подсветкой и функциональным устройством подвески угловой передачи
- Полностью автоматическое фрезерование внутренних и внешних дренажных каналов (с 4 фрезерами (система фрезерования дренажных каналов с 4 двигателями)).

CS - 801 / 802

OTOMATİK ORTA KAYIT TAKOZ BAĞLAMA MAKİNASI

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЯ ИМПОСТА




- Farklı seri değişik ebatlardaki PVC orta kayıt profillerinde kullanılan orta kayıt bağlantı takozlarını konumlayarak ayar gerektirmeden tek seferde her iki taraftan otomatik vidalama işlemi yapar.
- Aynı anda ayar gerektirmeden 4 farklı seri orta kayıt kullanma imkanı
- Çift taraflı otomatik vida besleme ünitesi ile otomatik vidalama
- Otomatik baskı ve profil merkezleme sistemi
- Kolay ayar imkanı ve pozisyon değiştirme
- Bir adet takoz bağlama süresi 6 sn.



- Используется для автоматического двухстороннего крепления установленных соединителей импоста, одновременно и без настроек, для разных типов и размеров импостного ПВХ профиля.
- Возможность одновременной работы с 4-мя видами разных типов импоста без изменения настроек
- Автоматическое ввинчивание двухсторонним автоматическим агрегатом подачи шурупов
- Автоматический прижим и система центрирования профиля
- Возможность легкой настройки и изменения положения
- Время на крепление 1-го соединителя 6 секунд.


www.setino.com.tr




D: 5 - 10 • d: 2,4 - 5 • l: 10 - 35



8-10 bar 60 lt/syc



140 kg.



1600 x 700 x 1600



ARTIKON

FS - 701

KASA TOPLAMA MASASI

СТОЛ ДЛЯ СБОРКИ РАМЫ

11




- FS-701 farklı seri değişik ebatlardaki kapı & pencere kasa profilinde kullanılan çift açılım aksesuar menteşelerini metre, kalemi şablon kullanmadan çoklu delme sistemi ile tek seferde delme işlemi ve otomatik vidalama yapar.
- Otomatik merkezleme ile kasa sabitleme
- Kullanılan aksesuara göre yatay ve dikey hareketli çoklu delme ünitesi
- Tek hareket ve buton ile tüm menteşe pimleri ve vida yerlerini delme imkânı
- Otomatik vida besleme ünitesi ile otomatik vidalama.



- FS – 701 позволяет делать за 1 раз мульти-сверление отверстий под петли поворотно-откидных механизмов и их автоматическое ввинчивание на оконных и дверных рамах разных размеров, типов и серий ПВХ профилей, без использования рулетки и карандаша и шаблонов.
- Фиксирование рамы автоматическим центрированием
- Многошпиндельный редуктор горизонтального и вертикального движения в зависимости от типа фурнитуры
- Возможность сверления всех отверстий под петли и саморезы одним движением и кнопкой
- Автоматическое ввинчивание блоком автоматического питания саморезов.


www.setino.com.tr




D: 5-10 • d: 2,4-5 • l: 10-35



6-8 bar 60 lt/syc



320 kg.




3060 x 1960 x 1690

ARTIKON

BS - 401

DİJİTAL ÇİTA KESME MAKİNASI

ЦИФРОВОЙ ШТАПИКОРЕЗ



- PVC çita profillerinin otomatik kesimi
- Kesme hız ayar sistemi
- Pnömatik sıkıştırma ve yükseklik kalıp ayarı
- Kaynatılmış çerçeveden dijital ölçüm aparatı ile hassasiyetle Ölçü Alabilme
- Ölçüm aparatının sayesinde, alınan ölçülerin makinaya (bluetooth sistemi ile) kolay aktarım
- Aktarılan ölçülere veya ekrandan girilen ölçüler ile konveyörün kendini servomotor ile pozisyonlaması
- Aynı anda çift çita kesme imkânı.




- Автоматический распил штапика ПВХ профиля
- система регулирования скорости распила
- система пневматического прижима с возможностью регулирования цулаги по вертикали
- точный замер со сваренной конструкции с помощью цифровой измерительной системы
- легкая передача данных с измерительного прибора на станок через Bluetooth
- позиционирование конвейера серводвигателем на переданные или введенные с экрана размеры
- возможность одновременного распила двух штапиков.




V : 380
kW : 3
A : 8




6-8 bar 2 lt/syc



90 kg.



3300 x 390 x 1150




D: 200
d: 100

CG - 301

CAM MONTAJ ÜNİTESİ

СТЕНД КОНТРОЛЯ И ОСТЕКЛЕНИЯ

13




- Kapı ve pencerelere seri şekilde cam takma
- Camı takılmış doğramayı ambalajlamaya makaralar üzerinde aktarma
- Paralel baskı ünitesi ile uygun değerlerde denge sağlama
- Doğramanın yukarı kaldırılması ile montaj kolaylığı.



- Быстрая установка стекла на окна и двери
- Конструкции с установленным стеклом передаются на упаковку по роликам
- Блок параллельного прижима позволяет установить надлежащее равновесие
- Поднятие заготовки вверх обеспечивает легкий монтаж.


www.setino.com.tr




Min. a : 400
Max. b : 2700



6-8 bar 10 l/syc



270 kg.




3050 x 900 x 2400

ARTIKON


ÖRNEK ÜRETİM HATTI

ОБРАЗЕ ЛИНИИ СБОРКИ

ÖRNEK TEKLİ BANT ÇALIŞMASI / ОБРАЗЕЦ ОДНОЙ ЛИНИИ



ÖRNEK ÇİTİF BANT ÇALIŞMASI / ОБРАЗЕЦ ПАРНОЙ ЛИНИИ ЦИФРОВОЙ ШТАПИКОРЕЗ



ARTIKON

Alışılmışın dışında...
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБЫЧНОГО



SETİNO MAKİNA SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Rami Kışla Cd. Erka Sk.
Erciyes Emintaş San. Sit. No:125/128
34030 Bayrampaşa / İstanbul / Turkey
Tel : +90 212 613 71 10
Fax : +90 212 613 71 11

✉ info@setino.com.tr
🌐 www.setino.com.tr

“Kapı&Pencere aksesuar montaj makinaları”

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ



Germany
D-42281 Wuppertal Klingelholl 113
Tel. +49 202 39 926 - 55
Fax. +49 202 39 926 - 56
Mobil. +49 176 49 576 916



Romania
Str. Abatorului Nr.1 C Arad / Romania
Tel&Fax +40 257 250 256
Mobil. +40 722 424 962



Iran
Unit 5, 11th Floor, Iran Trade Center,
Taheri St., Afrigha St. Tehran / Iran
Tel. +98 21 26212374-6
Fax. +98 21 262 12376



Greece
Tel. +30 210 5750057
Fax. +30 210 5715799